

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ VLITEX

VLITEX

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ VLITEX ΣΕΙΡΑ PREMIUM

Οι κουβέρτες πυροπροστασίας κατασκευασμένες από ειδικά υφάσματα υαλονημάτων, δεν χρησιμοποιούνται μόνο για πυρκαγιές οχημάτων αλλά και για την κατάσβεση ή περιορισμό οποιασδήποτε φωτιάς εξοικονομώντας νερό και με μεγάλη ευκολία. Ειδικά όταν ένα ηλεκτρικό όχημα πιάσει φωτιά με την χρήση των κουβερτών επιτυγχάνεται ο περιορισμός των φλογών και της θερμότητας κάτω από την κουβέρτα και η δραστική μείωση του καπνού και των τοξικών αερίων και σωματιδίων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
- ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
- ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ
- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ
- ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



Η PREMIUM M ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ!



ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΕ
ΑΚΡΑΙΕΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
ΜΕΧΡΙ 1000°C

ΜΕΧΡΙ 1300°C
ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

Πως λειτουργεί η κουβέρτα πυροπροστασίας VLITEX



Κάθε μέρα χιλιάδες αυτοκίνητα πάνουν φωτιά. Η καταπολέμηση με συμβατικά μέσα επιβαρύνει το περιβάλλον με επικίνδυνους τοξικούς παράγοντες. Αλλά υπάρχει κι άλλος τρόπος. Οι κουβέρτες πυροπροστασίας από ειδικά υφάσματα υαλονημάτων:

- απομονώνουν τη φωτιά σε ελάχιστα δευτερόλεπτα
- μειώνουν άμεσα την παραγωγή καπνού
- καταστέλλουν φωτιές σε συμβατικά οχήματα σε ελάχιστο χρόνο
- μειώνουν τη διάδοση τοξικών σωματιδίων
- προστατεύουν τα κοντινά αντικείμενα
- κρατάνε τη θερμότητα κάτω από την κουβέρτα

✓ αποδεδειγμένα σε αναρίθμητες δοκιμές και πραγματικές επιχειρήσεις

✓ πιστοποιημένες για πυρκαγιές μπαταριών



VLITEX

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΥΑΛΟΪΝΩΝ

VLITEX car fire blanket Premium S

Υλικά κατασκευής

- Ύφασμα υαλονημάτων με επένδυση σιλικόνης 550g/m², φέρουν τέσσερις χειρολαβές στις τέσσερις γωνίες.

Χαρακτηριστικά

- Αντοχή στη θερμότητα Μέχρι 600 °C και στιγμιαία μέχρι 1000°C.
- Αγωγιμότητα Πρακτικά μηδενική.
- Συντήρηση Μηδενική. Καθαρισμός μετά τη χρήση.
- Επαναχρησιμοποίηση Εάν πληροί τα κριτήρια επιθεώρησης μετά τη χρήση, επαναχρησιμοποιείται.
- Διαστάσεις 6×8 m 7×8 m 8×10 m
- Βάρος 25 kg 29 kg 41 kg
- Μεταφορά Παραδίδεται εντός σάκου αποθήκευσης – μεταφοράς.

Σημασία στη λεπτομέρεια



Πρωτοποριακή μέθοδος διπλώματος

Με το πρωτοποριακό τρόπο διπλώματος, η κουβέρτα μπορεί να ανπτυχθεί γρήγορα και να τοποθετηθεί πάνω από το φλεγόμενο αντικείμενο από δύο άτομα.



Μεγάλες χειρολαβές για ασφαλή χειρισμό

Με τις μακριές λαβές εξασφαλίζεται μεγάλη απόσταση ασφαλείας όταν καλύπτεται ένα αντικείμενο με την κουβέρτα.



Επιλογή απελευθέρωσης των αερίων της πυρόλυσης

Τα αέρια που εγκλωβίζονται κάτω από την κουβέρτα μπορεί δυνητικά να αποτελέσουν κίνδυνο έκρηξης. Οι πυροσβέστες μπορούν να τα απελευθερώνουν ελεγχόμενα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ & ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



VLITEX (electric) car fire blanket Premium M

Υλικά κατασκευής

- Ύφασμα υαλονημάτων με επένδυση σιλικόνης 560g/m², φέρουν τέσσερις χειρολαβές στις τέσσερις γωνίες.

Χαρακτηριστικά

- Αντοχή στη θερμότητα Μέχρι 1000 °C και στιγμιαία μέχρι 1300 °C.
- Αγωγιμότητα Πρακτικά μηδενική.
- Συντήρηση Μηδενική. Καθαρισμός μετά τη χρήση.
- Επαναχρησιμοποίηση Εάν πληροί τα κριτήρια επιθεώρησης μετά τη χρήση, επαναχρησιμοποιείται.
- Διαστάσεις 6×8 m 7×8 m 8×10 m
- Βάρος 27 kg 31 kg 43 kg
- Μεταφορά Παραδίδεται εντός σάκου αποθήκευσης – μεταφοράς.


ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η VLITEX αναπτύσσει και κατασκευάζει διάφορα είδη από ειδικά υφάσματα υαλονημάτων για καταπολέμηση συμβατικών και πυρκαγιών μπαταριών. Παρέχονται επίσης οι αισθητήρες VLITEX για επιτήρηση και το Firedown Sprayjet για στοχευμένη ψύξη.

■ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ VLITEX


- (E-)CAR
- ECELL-GUARD
- VLITEX SENSOR HEAT
- INDUSTRY
- E-BIKE
- FIREDOWN SPRAYJET

■ VLITEX BATTERY SAFETY BOX



ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Η κουβέρτα πυροπροστασίας PREMIUM M χρησιμοποιείται στο πρώτο πλήρως αυτόματο σύστημα πυροπροστασίας θέσης στάθμευσης για την ασφάλεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων, το ecell-guard.



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

IDATOR

© 210 801 0002

info@idator.gr

#teamidator

idator.gr

VLITEX

VLITEX is a trademark of Schwender GmbH